

FIX BETON
KERÍTÉS



FIX BETON
KERÍTÉS

KATALÓGUS

Fix megoldás, ha beton kerítésre vágyik.



info@fixbetonkerites.hu



facebook.com/fixbetonkerites/



www.fixbetonkerites.hu

Ismerje meg cégünket

Munkatársaink 10 éve foglalkoznak a Nagy Magyarország területén található zsidó temetők helyreállításával, Maga a cég 2016-ban alakult, hogy betonelemek gyártásával gondoskodhasson a temetők helyreállításához szükséges alapanyag szükségletek ellátásáról. Az építőipari piac megújuló trendjeit, és ebből fakadóan a vásárlók igényeit vizsgálva felismertük, hogy az igazán jó minőségű betonkerítés elemekre hazánkban nagy igény van. Ezért úgy döntöttünk, hogy a birtokunkban lévő technológiák segítségével a jövőben ezen betonelemek gyártására specializálódunk, - ha lehetséges - még tovább tökéletesítve termékeinket minden szempontból.

Termékeink rövid idő alatt sikeressé váltak, köszönhetően a kiemelkedő színvonalú gyártási folyamatoknak, amelyek nélkülözhetetlenek az építőiparban felhasznált termékek esetében. A kerítéselemek gyártásához cégünk kizárólag kifogástalan minőségű alapanyagokat használ fel. Gyártóként viszont ennek ellenére is kedvező áron tudjuk kínálni a teljes termékpalettánkat.

Segítségül hívva a legfejlettebb technológiákat cégünk hibátlan, sík felülettel rendelkező, bevasalt és zömített betonelemeket képes gyártani. A modern technológiának és a felhasznált adalékanyagoknak köszönhetően a felület így valóban rendkívül egyenletes lesz, nem is emlékeztet a hagyományos betonfelületre.

Jelenlegi kapacitásunknak hála évente több ezer folyóméter kerítés legyártását vagyunk képesek ellátni, megrendelőinknek nem kell hosszú heteket várni a legszűfoltabb időszakban sem.

Fő profilunk elsősorban a kerítéselemek gyártása és értékesítése az ország egész területén, és a határon túl is. Magánszemélyek mellett készséggel vállalunk kerítés készítést cégek részére is, a kivitelezésben pedig mindkét esetben általunk bizalommal ajánlott szakértő partnerünk áll rendelkezésre. Kivitelező partnerünk szükség esetén az építési munkálatok előkészítéséhez szükséges bontási-, földmunkákat is elvégzi előzetes egyeztetéssel.

Mivel partnerünk a kerítésépítést mindig az adott körülményeket figyelembe véve végzi el, amennyiben ha őket választja, a kivitelezés megkezdését megelőzően egy díjmentes helyszíni szaktanácsadásra és felmérésre kerül sor, melynek során önt az alábbiakról látják el információkkal:

- Melyik a legmegfelelőbb technológia az ön kerítésének beépítéséhez?
- Milyen betonoszlop a legelőnyösebb választás az adott területen?
- Milyen magasságú, mintázatú és kinézetű betonkerítés építhető az általunk gyártott elemekből?
- Milyen festékek a legoptimálisabbak, ha a kivitelezés végeztével meg szeretné változtatni a kerítés színét?

Árajánlatot csak az ingyenes helyszíni szemle után kap a kivitelezőtől, minden körülmény figyelembevételével 48 órán belül. Mivel partnerünk teljes körű kivitelezést vállal, elvégzi a tereprendezési és a beépítési munkát követő környezet-helyreállítási munkákat is.

Nyugalom **az ön igényeire** **szabva**




Zárt, egyoldalt mintás elemkombinációink

Zárt vagy részlegesen zárt elemkombinációink a kerítés nagyobb hányadát vagy akár egészét átláthatatlan formában építik fel a nagyobb biztonság és nyugalom érzését keltve.

Minden kerítés kérhető betonszürke vagy fehércementből fehér színnel.

A képek a mintázatok bemutatására szolgálnak, nem a kerítéselemek tényleges színeit ábrázolják. Minden kerítéselem betonszürke színű amelyekben előfordulhatnak árnyalatbeli különbségek.

01F, A



Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0 m

01F, B




Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

01F, C




Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0 m


01F, D




Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

02F, A


Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

02F, D

Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

02F, C


Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

02F, B


Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

02F, E


Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

03F, A

Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

04F, A


Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0 m

04F, B


Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5,
2.75, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

05F, A


Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0 m

06F, A


Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0 m

07F, A


Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

07F, B

Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

08F, A

Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

08F, B


Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5,
 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

09F, A


Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

09F, B


Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5,
 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

10F, A


Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

10F, B


Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5,
 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

11F, A


Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

11F, B


Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

12F, A


Hosszúság: 2.00 m
Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

13F, A


Hosszúság: 2.00 m
Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

14F, A

Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0 m

14F, B

Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0 m

14F, C

Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

15F, A


Hosszúság: 2.15 m
 Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

16F, A

Hosszúság: 2.13 m
 Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

16F, B

Hosszúság: 2.13 m
 Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

17F, A

Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

18F, A


Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

19F, A


Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

19F, B


Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

20F, A


Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 m

20F, B

Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

20F, C


Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

20F, D


Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 m

20F, F


Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5,
 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

20F, H


Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5,
 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

21F, A


Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

21F, B

Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m


21F, C

Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5,
 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

22F, A

Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

22F, B



Hosszúság: 2.0 m

Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

Zárt, kétoldalt mintás elemkombinációink

Ezek a kerítéselemek szintén zárt felületet alkotnak, a belső sík felületük rajzolt mintát kapott, hogy a dekoráció a kerítés belső oldaláról is mutatós legyen.

Minden kerítés kérhető betonszürke vagy fehércementből fehér színnel.

A képek a mintázatok bemutatására szolgálnak, nem a kerítéselemek tényleges színeit ábrázolják. Minden kerítéselem betonszürke színű amelyekben előfordulhatnak árnyalatbeli különbségek.

A1



**02F, A
08F, A
10F, A
20F, A
21F, A**

Hosszúság: 2.0 m

Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0 m

A2



**02F, D
08F, B
10F, B
20F, B
21F, C**

Hosszúság: 2.0 m

Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0 m

Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

B1

02F, A
08F, A
10F, A
20F, A
21F, A



Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

B2


02F, D
08F, B
10F, B
20F, B
21F, C



Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

C1

02F, A
08F, A
10F, A
20F, A
21F, A



Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

C2

02F, D
08F, B
10F, B
20F, B
21F, C



Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

D1

02F, A
08F, A
10F, A
20F, A
21F, A



Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

D2

02F, D
08F, B
10F, B
20F, B
21F, C



Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

Választható kerítéstípusok a kétoldalt mintás kerítésekhez

02F, A

-


02F, D



08F, A

-

08F, B



10F, A

-

10F, B



20F, A

-


20F, B



21F, A

-

21F, C



A biztonságos otthon páratlan érzése




Nyitott, egyoldalt mintás elemkombinációink

Nyitott vagy részlegesen nyitott elemkombinációink a kerítés felépítését szellősebbé, átláthatóbbá teszik így növelve a szabadságérzetet és a kilátást.

Minden kerítés kérhető betonszürke vagy fehércementből fehér színnel.

A képek a mintázatok bemutatására szolgálnak, nem a kerítéselemek tényleges színeit ábrázolják. Minden kerítéselem betonszürke színű amelyekben előfordulhatnak árnyalatbeli különbségek.

01X, A




Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

01X, B



Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

01X, H




Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

02X, A



Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +22 cm

02X, B

Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

04X, J


Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +15 cm

05X, A


Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

05X, B

Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

06X, K

Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +8 cm

07X, H


Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

08X, B

Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

08X, J

Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +15 cm

08X, K


Hosszúság: 2.0 m
 Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m
 Csúcsmagasság: vállmagasság +8 cm

09X, A


Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

10X, I


Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
 2.5, 2.75, 3.0 m

12X, I


Hosszúság: 2.0 m
 Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

13X, A


Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 m

14X, B

Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +11 cm

14X, C


Hosszúság: 2.0 m
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 m

20X, E

Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +25 cm

20X, G

Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +25 cm

FX, I

Hosszúság: 2.0 m
Vállmagasság: 1.43 m
Csúcsmagasság: vállmagasság +15 cm

FX, J



Hosszúság: 2.0 m

Vállmagasság: 1.5, 1.75, 2.0, 2.25,
2.5, 2.75, 3.0 m

Csúcsmagasság: vállmagasság +12 cm

Élvezze ön is a zavartalan pihenést



Választható kerítésoszlopaink

A jól kiválasztott oszlop növeli a kerítés esztétikai egyensúlyát, támogatva és finomítva annak kisugárzását.

Minden oszlop kérhető betonszürke vagy fehércementből fehér színnel, valamint bármelyik kerítés rendelhető mintás oszloppal.

A képek a mintázatok bemutatására szolgálnak, nem az kerítésoszlopok tényleges színeit ábrázolják. Minden kerítésoszlop betonszürke színű amelyekben előfordulhatnak árnyalatbeli különbségek.

I, 01; +S



I, 01 Kerítésoszlop
Szélesség: 14 cm
Magasság: 1.0, 1.5, 1.75, 2.0,
2.25, 2.5, 2.75,
3.0 m

I, 02



I, 01S Sarokoszlop
Magasság: 1.0, 1.5, 1.75, 2.0,
2.25, 2.5, 2.75,
3.0 m

Szélesség: 16 cm
Magasság: 1.5 m

I, 03



Szélesség: 16 cm
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0 m

I, 04



Szélesség: 16 cm
Magasság: 2.0 m

I, 05 A



Szélesség: 16 cm
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0 m

I, 05A2




Kétoldalt mintás
Szélesség: 16 cm
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0 m

I, 06 A



Szélesség: 16 cm
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0 m

I, 06 A2



Kétoldalt mintás
Szélesség: 16 cm
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0 m

I, 06 B



Kapuoszlop
Szélesség: 23 cm
Magasság: 1.5, 1.75, 2.0 m

I, 07



Szélesség: 16 cm
Magasság: 2.0 m







FIX BETON
K E R Í T É S

www.fixbetonkerites.hu



FIX BETON
KERÍTÉS